

**АКТ**  
**Приемки городской комиссией**  
**Загородного оздоровительного лагеря**  
**(санаторно – курортного оздоровительного учреждения)**

санатория – профилактория ОАО «Светогор»  
на летний оздоровительный сезон 2016 г.

Комиссия в составе:

Макарова С.Н. Председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа Красноуральск  
Васильева М.А. Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».

Члены комиссии

Попова О.Б. Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя тура (по согласованию)

Чистяков Д.В. Начальник ОНД го Кушва, го В.-Тура, го Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Прозоров А.Ю. Заместитель начальника ОМВД России по г. Красноуральску  
Виноградов Д.О. Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску

Самочерных Э.А. И.о. начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск

Лупынин В.С. Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»

Алкарева С.М. Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», внештатный технический инспектор городской профсоюзной организации

Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников образования

Суриков Н.С. Медсестра МКЦ по г. Красноуральску

**Произвела приемку оздоровительного учреждения – загородного оздоровительного лагеря (санаторно – курортного оздоровительного учреждения)**

санатория – профилактория ОАО «Светогор»

1. Оздоровительное учреждение расположено ( адрес) ул. Лесная, 10

2. Вместимость в смену 80 Количество смен 4

3. Спальные помещения располагаются в кирпичном здании

количество мест в спальнях комнатах 3 площадь в кв. метрах на одного ребенка  
Готовность спальных корпусов готова

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений готова.

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации готова

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) готова

наличие медицинского оборудования готова

7. Пищеблок:

число мест в обеденном зале 50;  
площадь на одно посадочное место 2 м<sup>2</sup>;  
обеспеченность мебелью обеспечена;  
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется;  
наличие электрокипяtilьника имеется;  
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечена;  
наличие и исправность холодильного оборудования готово \_\_\_\_\_, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) в холодильной камере \_\_\_\_\_ ГОТОВНОСТЬ пищеблока к эксплуатации готово

8. Состояние территории оздоровительного учреждения удов. соответствует

9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) кабинет ЛФК, спортивная площадка

10. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил нет

11. Наличие и состояние игрового оборудования имеется

12. Обеспеченность жестким инвентарем обеспечена, мягким инвентарем обеспечена, санитарной одеждой обеспечена, наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется

13. Укомплектованность штата (количество) педагогов - воспитателей 5, инструкторов по физической культуре и плаванию административно — 1 хозяйственного и обслуживающего персонала 14, пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 2 медицинского персонала (врач, мед. сестра) 12

14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) МБУ Муниципальное предприятие "Заказчик" дп № 16054 от 29.02.2016 г.

15. Готовность клуба нет

16. Готовность продовольственного склада готово

17. Готовность котельной (наличие договора с теплоснабжающей организацией: дата заключения, наименование организации) \_\_\_\_\_

18. Укомплектованность противопожарными средствами в соответствии с требованиями Госпожнадзора укомплектованы

19. Готовность электрохозяйства и грозозащиты готово

20. Готовность хозяйственно-бытовых зданий готовы

21. Обеспечение техники безопасности обеспечены

22. Наличие воспитательного плана работы с детьми имеется

23. Дополнение

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Заключение комиссии: Загородный оздоровительный лагерь (санаторно – курортное оздоровительное учреждение)**

«Святая Гора» - пригородный лагерь в п.п. Святогор

(наименование лагеря)

к работе в летний период 2016 года.

Подписи членов комиссии:

Макарова С.Н.

Васильева М.А.

Члены комиссии

Попова О.Б.

Чистяков Д.В.

Прозоров А.Ю.

Виноградов Д.О.

Самочерных Э.А.

Лупынин В.С.

Алкарева С.М.

Хоменкова Н.А.

Тригасева О.А.

Сурцов Н.С.



Акт обследования от 21.04.16г

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура

Тел/факс (343-44) 2-53-00

ул.Коммуны, 78, г.Кушва, 624300

E-mail: [mail\\_06@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru)

ОГРН 1056603541565

ИНН/КПП 6670083677/662032001

Председателю оздоровительной комиссии городского округа Красноуральск

Заведующей санатория-профилактория круглогодичного действия ОАО «Святогор»

Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»  
624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы 1-105

От «26» мая 2016 г. № 01-06-12\1519

Информационное письмо о соответствии санатория-профилактория круглогодичного действия ОАО «Святогор» требованиям санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура проведено обследование 25.05.2016 в ходе муниципальной приемки МО г.Красноуральск на объекте санаторий-профилакторий круглогодичного действия ОАО «Святогор». 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Ленина, 10 установлено нарушение требований санитарного законодательства, а именно:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.4.4.3155-13 СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.3.6.1079-01	П.8.1 8.13 5.8 6.16	Ст.28 п.1	На момент проверки на пищеблоке оздоровительного учреждения не обеспечены условия для мытья кухонной посуды, а именно: установлена и используется для мытья кухонной посуды 1 моечная ванна, что приводит к нарушению режима мытья кухонной посуды и способствует вторичному загрязнению кухонной посуды. <i>Согласно п8.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» Оборудование, кухонная посуда и инвентарь освобождаются от остатков пищи и моются в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскиваются проточной горячей водой температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушиваются в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистые оборудование, кухонная посуда и инвентарь хранятся на стеллажах, установленных на высоте не менее 0,35 м от пола. Согласно п. п8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и</i>

таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и настоящим санитарным правилам.

Согласно п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего профессионального образования При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45°C и с добавлением моющих средств;
- ополаскивание горячей проточной водой температурой не ниже 65°C;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах.

Согласно п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:

- механическая очистка от остатков пищи;
- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с добавлением моющих средств;
- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 град. С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

Предлагаем устранить выявленные нарушения до начала работы оздоровительного лагеря. Необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура информацию об устранении выявленных нарушений. ( по адресу: 624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78)

И.о. заместителя начальника ТО Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура

*Г.М.Ковычева* - Г.М.Ковычева

Исп. Перфильева М.В.  
83434425300

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

т. (343) 251-05-33 ф. (343) 251-05-33 E-mail: oogrpn-ugrn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск  
(наименование органа государственного надзора)

г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. (34344) 2-50-82, E-mail: ton-d-kushva@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Кушва

« 21 » апреля 2016 г.

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_

Заместителем главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору Волковым С.А.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10 ч. 00 мин. « 21 » апреля 2016 г. по 11 ч. 00 мин. « 21 » апреля 2016 г. проведено обследование документов, помещений объекта Санаторий-профилакторий №1 ОАО "Святогор"

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Ленина, 10, совместно с заведующей Санаторий-профилакторий №1 ОАО "Святогор" Лисневской Светланой Васильевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двух этажное, отдельно стоящее здание. Функциональное назначение объекта – Ф 1.2. Отопление – центральное от котельной города, вентиляция – естественная, электроснабжение 220 В. Здание II степени огнестойкости, самонесущие стены - кирпич, перекрытия – железобетонные плиты. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии. Режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности способствующих возникновению и дальнейшему распространению пожара, создающих угрозу жизни и здоровья людей не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен (а):

заведующая Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор" Лисневская С.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 21 » апреля 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

заведующая Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор" Лисневская С.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

помещения Санатория-профилактория №1 ОАО "Святогор", соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 21 » апреля 2016 г.

Обследование проводили:

Заместитель главного государственного инспектора  
Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск  
по пожарному надзору Волков С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » 04 2016 г.

